



KONICA MINOLTA

bizhub 5020i

Must-valge A4 multifunktsionaalne

bizhub
i-SERIES
SMARTER
WORKING
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KLIENDI EELISED



Mobiilne ühenduvus

Konica Minolta uuenduslik mobiiltehnoloogia võimaldab Teil aktiveerida printimistoiminguid mistahes ajal mistahes kohast



Teenused

Tõhus printerihaldus, sealhulgas tarvikute automaatne tarnimine, ennetav hooldamine ja kaugseadustamine

VALIKUSKEEM

1 MEEDIA SISESTUS

Paberikasett
PF-P23

Paberikasett
PF-P24

Aluslaud
SCD-5000x

2 MEEDIA VÄLJASTUS

Kõiteseade
EH-C591



LEGEND

- Kohustuslik valik
- Valikud
- See lisa võimalik installida vaid vastavatele valikutele

VIIMISTLEMINE



Kahepoolne



Nurgaklammerdus
(offline)

KIRJELDUSED

MEEDIA SISESTUS

PF-P23 Paberikassett	250 lehte; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Paberikassett	520 lehte; A5-A4; 60-120 g/m ²
SCD-5000x Aluslaud	Mahutab trükimeediat ja muid materjale

MEEDIA VÄLJASTUS

EH-C591 Kõiteseade	20-lehte off-line kõiteseade
--------------------	------------------------------

TEHNILISED ANDMED

SÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

Paneeli suurus/resolutsioon	4.85"
Süsteemi mälu	1,000 MB (standardne/max)
Liides	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Võrguprotokollid	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automaatne dokumendisõõtja	Kuni 80 originals; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dualscan ADF
Paberimahutavus	570 lehte / 1,610 lehte (standardne/maks.)
Paberisalv 1	1x 520 lehte; A6-A4; 60-120 g/m ²
Paberisalv 1 - valikuline	1x 250 lehte; A5-A4; 60-120 g/m ² (kuni 2x)
Paberisalv 2 - valikuline	1x 520 lehte; A5-A4; 60-120 g/m ² (kuni 2x)
Käsitsisõõt	50 lehte; A6-A4; kohandatud suurused; 60-200 g/m ²
Automaatne kahepoolne printimine	A4; 60-105 g/m ²
Tootlikkus (standardne)	250 lehte
Printeri/koopiaseadme tootlikkus (kuus)	Soovituslik 10,000 lehte; Maks. 150,000 lehte
Toonerikasseti eluiga	Must kuni 20,000 lehte
Ilmutustrumli eluiga	50,000
Voolutarve	220-240 V / 50/60 Hz; alla 805 W
Seadme mõõtmed (L x P x K)	495 x 427 x 518 mm
Seadme kaal	Ligikaudu 18.9 kg

PRINTERI TEHNILISED ANDMED

Prindi resolutsioon	1,200 x 1,200 dpi
Lehekülje keel	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operatsioonisüsteemid	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printeri fondid	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiilne printimine	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct

SKANNERI TEHNILISED ANDMED

Skanneri kiirus - simplex	Kuni 50/20 ipm simplex
Skanneri kiirus - duplex	Kuni 100/34 ipm duplex
Skanneri resolutsioon	1,200 x 1,200 dpi
Skaneerimisviisid	Skaneerimine emaili (skaneerimine iseendale); FTP; USB; TWAIN skaneerimine; WIA skaneerimine
Failivormingud	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Skaneerimise sihtkohad	LDAP tugi

KOOPIASEADME TEHNILISED ANDMED

Tehnoloogia	Laserkopeerimine
Tooneri süsteem	Polümeeriseeritud tooner
Printeri/koopiaseadme kiirus A4 (must-valge/värviline)	Kuni 50 lk/min.
Kahepoolne A4 (must-valge/värviline)	Kuni 24 lk/min.
1st väljaprint A4 (must-valge/värviline)	9.5 sek.
Soojenemisaeg	Ligikaudu 27 sek.
Koopia resolutsioon	600 x 600 dpi
Gradiatsioonid	256 gradiatsioonid
Multikopeerimine	1-999
Originaalformaad	A6-A4
Suurendus	25-400% samm 1%; Auto-zooming

FAKSISEADME TEHNILISED ANDMED

Faksiseadme standard	Super G3
Faksi edastamine	Analoo; i-Fax
Faksi pakkimine	MH; MR; MMR; JBIG
Faksi modem	Kuni 33.6 Kbps
Faksi sihtkohad	299 üksik + 20 grupa

SÜSTEEMI OMADUSEDV

Turvalisus - standardne	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 võrguühenduse; IPsec tugi; IEEE 802.1x tugi; printimise kaitse; Kerberos
Arvestus - standardne	Active Directory tugi (kasutajanimi + parool + e-mail + tööjaama kaust)
Arvestus - valikuline	Autentimine ID-kaardiga (kaardilugeja)
Tarkvara	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

